

GM-MiniS Aufsitz Kehrmaschine

Technisches Datenblatt



| Scheuersystem | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Verfahren zur Reinigung | | Walzenbürste + Seitenbürste |
| Reinigungsbreite (mit/ohne Bürste) | | 1.000 mm / 700 mm |
| Flächenleistung | | 4.200 m²/h |
| Spannung | | 24V |
| Anzahl / Größe der Hauptbürste | | 1x ø 270 mm*L600 mm |
| Anzahl / Größe der Seitenbürste | | 2x ø 400 mm |
| Staubsystem | | |
| Abfallbehälter | | 50 L |
| Filtergröße | | 3 m² |
| Leistung des Vibrationsmotors | | 40 W |
| Antriebssystem | | |
| Leistung des Antriebsmotors | | 400 W |
| Leistung des Hauptbürstenmotors | | 600 W |
| Leistung des Seitenbürstenmotors | | 2x 80 W |
| Bürsten Drehzahl | | 390 U/min |
| Max. Steigungsrate | | 22 % |
| Wenderadius | | 1.000 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | | 4,5 km/h |
| Blei-GEL-Batterie | Anzahl | 3 Stück |
| | Kapazität | 155 Ah, 3 h |
| Li-Ion-Batterie | Kapazität | 189 Ah |
| | Ladezeit | 6 h |
| Maße / Gewicht | | |
| Maße | Länge | 1.292 mm |
| | Breite | 790 mm |
| | Höhe | 1.200 mm |
| Gewicht | Ohne Batterien | 182 kg |
| | Mit Batterien | 283 kg |
| Lautstärke: 68 dB (A) | | |

Bemerkung: Die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Versionsnummer: GM2021-01